

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	JKSO :
Stavba :	Název stavby : MODERNIZACE REGIONÁLNÍ INFRASTRUKTURY V OBCI DOBRÁ	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem	0
R	Montáž celkem	0
N	HSV celkem	0
ZRN	PSV celkem	0
	ZRN celkem	0
	HZS	0
	RN II.a III.hlavy	0
	ZRN+VRN+HZS	0
		Ostatní VRN
		VRN celkem
		0
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0 Kč
DPH	21 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč

Poznámka :

Stavba :	MODERNIZACE REGIONÁLNÍ INFRASTRUKTURY V OBCI DOBRÁ
Objekt :	SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	MODERNIZACE REGIONÁLNÍ INFRASTRUKTURY V OBCI DOBRÁ
Objekt :	SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	specifikace
Díl:	M21	Elektromontáže					
1	211 22-0102.R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, do 120 mm2	m	780.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
2	210 22-0022.R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	50.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
3	210 22-0301.R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	50.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
4	210 10-0252.R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2	kus	54.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
5	210 19-0002.R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg	kus	2.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
6	210 81-0014.R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	890.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
7	210 81-0045.R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	410.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
8	210 20-4011.R00	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m	kus	25.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
9	210 20-4203.R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 3 okruhy	kus	25.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
10	210 20-4104.RS2	Výložník ocelový nad 35 kg včetně nákladů na montážní plošinu	kus	25.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
11	210 20-2011.R00	Svítilno výbojkové na výložník	kus	29.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
12		Dodávka					
13	341-11080	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2	m	890.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
14	341-11030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	410.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
15	354-41986	Svorka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm	kus	50.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
16	341-95.1	FeZn d8	kg	20.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
17	354-41120	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm	kg	743.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
18	R00	sloup BM4, žárový zinek (4m nad zemí)	kus	1.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
19	R01	sloup BM6, žárový zinek (6m nad zemí)	kus	2.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
20	R02	sloup BM8, žárový zinek (8m nad zemí)	kus	19.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
21	R03	sloup BM10, žárový zinek (10m nad zemí)	kus	3.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
22	R04	výložník jednoramenný 1,5m, 5°, pozinkovaný	kus	21.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
23	R05	výložník dvouramenný 1,5m, 90°,5°, pozinkovaný	kus	2.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
24	R06	výložník dvouramenný 1,5m, 180°,5°, pozinkovaný	kus	2.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
25	R07	kabelová spojka nn do 4x25mm2	kus	5.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
26	R08	LED SVÍTIDLO 1x54W 40LED, STMÍVATELNÝ LED ZDROJ	kus	26.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
27	R09	LED SVÍTIDLO 1x35W 20LED, STMÍVATELNÝ LED ZDROJ	kus	1.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
28	R10	svítidlo pro nasvětlení přechodu pro chodce 150W + výbojka 150W	kus	2.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
29	R11	plastová skříň uchycená na sloupě sloup 300X400X200mm, IP 65, materiál pro uchycení, pojistkový odpínač 1f 10A, 2x průchodka do 25mm	kus	1.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
30	R12	Elektrovýzbroj stožáru pro 3 okruhy do 4x25mm2	kus	25.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
31	R13	Měření zem. odporu, demontáž/montáž svorky	kus	29.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
32	R14	Revize	hod	16.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
33	R15	napojení na stávající vedení, do stávajícího rozvaděče	hod	8.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
34	R16	montážní plošina	hod	16.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
35	R17	geodetické zaměření kabelu	hod	16.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
	R18	měření osvětlení, protokol	hod	16.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
36	R19	demontáž sloupu do 10m+odvoz do 15km	kus	12.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
37	R20	demontáž svítidla vo+výložník+likvidace, odvoz do 15km	kus	17.00			odečteno z výkresu E-02 a tz

Položkový rozpočet

Stavba :	MODERNIZACE REGIONÁLNÍ INFRASTRUKTURY V OBCI DOBRÁ
Objekt :	SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	specifikace
38	R21	demontáž a zpětná montáž výbojkového svítidla 1x250W	kus	1.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
39	R22	demontáž a zpětná montáž radaru pro měření rychlosti na sloup vo	kus	1.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
40	R23	zásuvka 230V, IP 44	kus	22.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
41	R24	pomocná ocelová konstrukce do 5kg, uchycení vánoční ozdoby	kus	22.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
		Celkem za					
Díl:	M46	Zemní práce při montážích					
1	460 20-0154.R00	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.4	m	750.00			odečteno z výkresu E-02, E03 a tz
2	460 57-0154.R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 4, se zhutněním	m	750.00			odečteno z výkresu E-02, E03 a tz
3	460 20-0284.R00	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.4	m	30.00			odečteno z výkresu E-02, E03 a tz
4	460 57-0284.R00	Zához rýhy 50/100 cm, hornina tř. 4, se zhutněním	m	30.00			odečteno z výkresu E-02, E03 a tz
5	460 42-0001.RT3	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm ze zeminy 5 cm lože tloušťky 15 cm	m	780.00			odečteno z výkresu E-02, E03 a tz
6	460 05-0703.R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3	kus	25.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
7	460 10-0006.R00	Pouzdrový základ 500x2000 mm mimo osu trasy	kus	25.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
8	460 03-0071.RT3	Bourání živichých povrchů tl. vrstvy do 5 cm v ploše nad 10 m2	m2	20.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
9	460 08-0101.RT1	Rozbourání betonového základu vybourání betonu, odvoz na skládku do 15km	m3	12.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
10	111 30-1111.R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	10.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
11	460 49-0012.R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	780.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
12	345-71147.05	Trubka kabelová chránička D110	m	20.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
13	345-71147.08	Trubka kabelová chránička D63	m	780.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
14	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	115.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
15	460 01-0024.RT3	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 1000 m	km	0.78			odečteno z výkresu E-02 a tz
16	599 00-0010.RAA	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltobet.7 cm + podkladní vrstva ze štěrku	m2	40.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
17	591 10-0020.RAA	Rozebrání a oprava chodníku z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek dlažba přírodní tloušťka 6 cm	m2	115.00			odečteno z výkresu E-02 a tz
18	R25	prostý beton B10	m3	15.00			odečteno z výkresu E-02, E03 a tz
19	R26	protlak pod komunikací DN100	m	30.00			
		Celkem za					
		M46 Zemní práce při montážích					